

DRUCKRICHTLINIEN FÜR DEN DIGITALDRUCK

Allgemein:

Für eine effiziente, sichere und kostengünstige Realisation Ihres Auftrages berücksichtigen Sie bitte die folgenden Angaben bei der Datenanlieferung.

Optimales Datenformat:

Bestenfalls senden sie uns **druckoptimierte PDF-Dateien**.

Außerdem offene Daten aus Satz- oder Grafikprogrammen

(z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, inkl. aller zur Datei gehörenden Verknüpfungen);

Legen Sie die Datei möglichst 1:1 oder 1:10 zur Endgröße an,

ohne Druckerweiterung oder Passermarken.

Diese Programme werden unterstützt:

Photoshop CS (Mac), Illustrator CS (Mac), QuarkXPress6 (Mac), InDesign CS, Adobe Acrobat 6.0.2

Auflösung:

Für hochauflösende Druck-Maschinen gilt folgende Faustregel:

bis 2m² Endformat: 300 dpi/1:1,

ab 2-5m² Endformat: 200 dpi/ 1:1,

ab 5m² Endformat: 800-1000 dpi/1:10

Kontrollieren Sie die Qualität bitte bei 1:1 im Photoshop über die Funktion Ansicht Ausgabegröße.

Schriften:

Alle in der Datei verwendeten Schriften beifügen oder, falls möglich, Schriften in Zeichenwege umwandeln. Bei nichteditierbaren EPS-Dateien unbedingt auch diese Schriften mitschicken.

Farben:

Beachten Sie, daß in den Dokumenten keine gemischten Farbräume (z.B. RGB-Bilder und CMYKLogos)

enthalten sind . Sonderfarben aus HKS, Pantone oder RAL definieren Sie in der Datei. Farbpalette,

Farbmuster, falls vorhanden, sollten beigefügt werden. **Für Drucke ohne Angabe von Farbwerten oder farbverbindlichen Ausdruck übernehmen wir keine Garantie für Farbgenauigkeit.**

Einen Andruck können wir gegen Aufpreis für Sie durchführen.

Wichtige Kontrollunterlagen:

Wir benötigen die genaue Bezeichnung und einen aktuellen, verbindlichen Ausdruck der zu bearbeitenden Datei oder ein PDF zur Ansicht.

Datenübertragung:

CD-Rom oder DVD oder per E-Mail für geringe Datenmengen.

Direktübertragung von Druckdaten auf unseren Server:

Fragen Sie nach Ihren Zugangsdaten!

Kontakt: Oliver Post

Mail: oliver.post@aldisplays.de

Sie können die Daten nicht entsprechend vorbereiten:


Selbstverständlich können wir Daten nach Ihren Vorgaben aufbereiten. Gerne erstellen wir eine genaue Kalkulation nach Sichtung Ihrer Daten.



Grafikanlage-Maß: 800 x 2000 mm



Sichtbarer Bereich 800 x 1990 mm



Von Klemmleiste verdeckt
Farbfläche/Bildbereich verlängern



1990 mm

Von Klemmleiste verdeckt
Farbfläche/Bildbereich verlängern



Grafikanlage-Maß: 1000 x 2000 mm



Sichtbarer Bereich 1000 x 1990 mm

