## **AUFBAUANLEITUNG Promotiontheke DESIGN Square**



1. Diese Theke ist in einem Transportköcher und in einer Tasche verpackt.



2. Stellen Sie den Sockel auf den Boden, mit der weißen Seite mit den Plastikfüßen nach unten.



3. Beginnen Sie zum Befestigen des Bandes an einer Seite des Klettstreifen.



4. Bringen Sie den Aufdruck bis zur Hälfte an.



5. Dann schieben Sie die Tischplatte so ein, dass sie sich 6. Fahren Sie damit fort bis Umhüllung vollständig an die Wölbung der Umhüllung anschmiegt und der Klettverschluss sich verbindet.



befestigt ist.



7. Die Theke ist nun einsatzbereit und kann bis zu bis zu 50 kg tragen.



Zum Zerlegen: öffnen Sie die Theke halb und entfernen Rollen Sie die Umhüllung zusammen Sie den Deckel.







## **AUFBAUANLEITUNG Promotiontheke DESIGN Square** Zubehör: Zwischenboden



1. Suchen Sie die 4 Rillen auf der Innenseite der Umhüllung, 2 auf der Vorderseite und 2 auf der Rückseite.

2. Schieben Sie die Stifte in die Nuten (Rillen). Halten Sie sie senkrecht, damit Sie den Druck auf der anderen Seite nicht beschädigen.



3. Öffnen Sie die Theke leicht, um besser an die Stifte heranzukommen.



4. Setzen Sie den Haken zwischen die 2 Stifte auf der linken Seite und verbindet sie miteinander.



5. Schieben Sie die Ablage ein und setzen Sie sie oben 6. Heben Sie nun die rechte Seite des Regals an und auf den Haken auf der linken Seite.



setzen Sie den Haken zwischen den 2 Stiften auf der rechten Seite.



7. Das Regal ist nun in Position und kann bis zu bis zu 10 kg tragen.





