


Digitale Info-Stele einseitig



The Digital Info Stand - made of silver anodised aluminum profile, a heavy steel stand featuring (10 mm, powdercoated according to RAL 9016) as well as a front window made of safety glass. The backside is vaulted with a steel sheet, which is secured with two locks and to operate the professional 24/7 LED displays from Samsung can be opened. Available in black and white.

Die Digitale Info-Stele – gefertigt aus silber eloxiertem Aluminiumprofil, einem schweren Standfuß aus Stahl (10 mm, nach RAL 9016 pulverbeschichtet) sowie einer Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas. Die Rückseite wird mit einem Stahlblech verblendet, welches mit zwei Schlössern gesichert ist und zum Bedienen des 24/7 LED Displays von Samsung geöffnet werden kann. In den Farben schwarz und weiß erhältlich.

Digitale Info-Stele einseitig



screen size	size (A x B x C)	net weight
32"	668 x 2020 x 550 mm	78,3 kg
43"	719 x 2020 x 500 mm	84,4 kg
50"	789 x 2020 x 500 mm	98,2 kg
55"	913 x 2120 x 550 mm	112,3 kg
65"	1100 x 2220 x 500 mm	126,4 kg
75"	1225 x 2220 x 500 mm	140,2 kg
85"	1375 x 2505 x 550 mm	154,3 kg

Digitale Info-Stele einseitig

Technische Daten Samsung Displays

Modell	QM32R	QM43R	QM50R	QM55R
Bilddiagonale	100cm (32 Zoll)	108cm (43 Zoll)	127cm (50 Zoll)	138cm (55 Zoll)
Kontrast	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Auflösung	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160
Leuchtstärke	400cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
Stromverbrauch	72 Watt	74 Watt	117 Watt	108 Watt
Abmessungen	725,1 x 419,6 mm	967,5 x 557,7mm	1.121 x 643,9	1235,1 x 707,9
Tiefe	34,6 mm	48,3 mm	46,3 mm	46,3 cm
Gewicht	7 kg	10 kg	13,4 kg	18,1 kg

Modell	QM65R	QM75R	QM85R
Bilddiagonale	163cm (65 Zoll)	189cm (75Zoll)	214,63cm (85Zoll)
Kontrast	4000:1	4000:1	4000:1
Auflösung	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160
Leuchtstärke	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
Stromverbrauch	131 Watt	178 Watt	217 Watt
Abmessungen	1.453,9 x 831 mm	1.681,1 x 960,1 mm	1.897,8 x 1080,8 mm
Tiefe	46,3 mm	49,7 mm	56,7 mm
Gewicht	24,9 kg	38,3 kg	48,4 kg

Einsatzgebiete	24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X)
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich (1 Neustart pro Tag empfohlen)
PC / Mediaplayer	SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) mit Mediaplayer/ Quadcore CPU mit 1,7 GHz, 2,5 GB DDR4 RAM 64 bit, Speicher: 8 GB, 4,12 GB verfügbar
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	5.000:1 = 32 Zoll Modelle 4.000:1 = 43-85 Zoll Modelle
Reaktionszeit	8 msec.
Farben	16,7 Mio., 92 % Farbraumabdeckung (True Display), HDR ab 43 Zoll
Bildschirm	Edge LED Backlight, Non-Glare Panel mit 178 x 178 Betrachtungswinkel
Fernbedienung	Mitte des Displays positionierte IR-Receiver
Anschlüsse	Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP)
	Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke
	Steuerung: RS232C: in/out Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ