


Digitales Kiosk



Elegant black freestanding digital kiosk system - professional 32", 43", 50" screens and supplied touch foil - lockable and durable steel construction - ideal for showrooms, retail or hospitality - for indoor use only - branding of the kiosk body available on request - other colours for large quantities available on request - USB port for quick and easy content change. LAN, WLAN as standard.

Elegantes schwarzes freistehendes digitales Kiosksystem - professionelle 32", 43", 50" Bildschirme und die mitgelieferte Touchfolie - abschließbar und langlebige Stahlkonstruktion - ist optimal für Showrooms, Einzelhandel oder Gastronomie - nur für den Innenbereich - Branding Kioskkörper auf Anfrage möglich - andere Farben bei großen Stückzahlen auf Anfrage möglich - USB-Anschluss für schnellen und einfachen Wechsel des Contents. LAN, WLAN serienmäßig.

Digitales Kiosk



article code	EAN / GTIN	screen size	size (A x B x C)	net weight
Digi-Kiosk-32-qu-s	0704270666279	32"	928 × 1170 × 618 mm	75,0 kg
Digi-Kiosk-43-qu-s	0704270666279	43"	1100 × 1198 × 718 mm	90,0 kg
Digi-Kiosk-49-qu-s	0704270666286	50"	1248 × 1228 × 818 mm	128,0 kg

Technische Daten Samsung Displays

Modell	QM32R	QM43R	QM50R
Bilddiagonale	100cm (32 Zoll)	108cm (43 Zoll)	127cm (50 Zoll)
Kontrast	5000:1	4000:1	4000:1
Auflösung	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160
Leuchtstärke	400cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
Stromverbrauch	72 Watt	74 Watt	117 Watt
Abmessungen	725,1 x 419,6 mm	967,5 x 557,7mm	1.121 x 643,9
Tiefe	34,6 mm	48,3 mm	46,3 mm
Gewicht	7 kg	10 kg	13,4 kg

Einsatzgebiete	24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X)
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich (1 Neustart pro Tag empfohlen)
PC / Mediaplayer	SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) mit Mediaplayer/ Quadcore CPU mit 1,7 GHz, 2,5 GB DDR4 RAM 64 bit, Speicher: 8 GB, 4,12 GB verfügbar
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	5.000:1 = 32 Zoll Modelle 4.000:1 = 43-85 Zoll Modelle
Reaktionszeit	8 msec.
Farben	16,7 Mio., 92 % Farbraumabdeckung (True Display), HDR ab 43 Zoll
Bildschirm	Edge LED Backlight, Non-Glare Panel mit 178 x 178 Betrachtungswinkel
Fernbedienung	Mitte des Displays positionierte IR-Receiver
Anschlüsse	Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP)
	Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke
	Steuerung: RS232C: in/out Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ