

Klapprahmen 20er Safty-Profil




Snapframe 20 mm Safty-Profil

20 mm wide anti tamper profile offering a degree of security. Easily opens with the plastic lever tool. Silver anodised finish. Ideal for smaller sizes. Available with mitred or round corners. PS backwall and UV- stable anti glare front sheet.

Klapprahmen 20er Safety-Profil



Sicherheitsprofil mit 20 mm Breite. Ohne Griffmulde, Aufklappen erfolgt mit Profillöffner, silber eloxiert. Ecken Rondo oder auf Gehrung, Kunststoff-Rückwand und UV-stabilisierte Antireflex-Schutzscheibe.

Klapprahmen 20er Safty-Profil




POSTER SIZE	VISIBLE SIZE	FRAME SIZE	WEIGHT NETTO	PACKING SIZE	PACKING WEIGHT
PLAKATFORMAT	SICHTMAÖ	RAHMENGROÖE	NETTO GEWICHT	PACKUNG-GRÖÖE	PACKUNGS- GEWICHT
148 x 210 mm (A5)	138 x 200 mm	178 x 240 x 12 mm	0,33 kg	205 x 300 x 230 mm* 182 x 245 x 17 mm	3,50 kg* 0,34 kg
210 x 297 mm (A4)	200 x 287 mm	240 x 327 x 12 mm	0,45 kg	250 x 337 x 20 mm	0,59 kg
297 x 420 mm (A3)	287 x 410 mm	327 x 450 x 12 mm	0,67 kg	337 x 460 x 20 mm	0,88 kg
420 x 594 mm (A2)	410 x 584 mm	450 x 624 x 12 mm	1,03 kg	460 x 634 x 20 mm	1,40 kg
594 x 841 mm (A1)	584 x 831 mm	624 x 871 x 12 mm	1,67 kg	634 x 881 x 20 mm	2,30 kg
500 x 700 mm	490 x 690 mm	530 x 730 x 12 mm	1,34 kg	540 x 740 x 20 mm	1,74 kg

Klapprahmen 20er Safty-Profil



ACCESSORIES ZUBEHÖR



(HSKR) >>

HANGING SET
ABHÄNGSET


<< (SOSSET)

SET OF SCREWS
SCHRAUBEN

(KRK) >>

LEVER TOOL
PROFILÖFFNER


BACKWALL 1,2 mm HIPS
ANTI-REFLEX FOIL 0,5 mm
RÜCKWAND 1,5 mm HIPS
ANTIREFLEX - FOLIE 0,5 mm

POSTER SIZE	VISIBLE SIZE	FRAME SIZE	WEIGHT NETTO	PACKING SIZE	PACKING WEIGHT
PLAKATFORMAT	SICHTMAÖ	RAHMENGROÖE	NETTO GEWICHT	PACKUNG-GRÖÖE	PACKUNGS-GEWICHT
148 x 210 mm (A5)	138 x 200 mm	178 x 240 x 12 mm	0,29 kg	205 x 300 x 230 mm*	3,10 kg*
				172 x 145 x 17 mm	0,30 kg
210 x 297 mm (A4)	200 x 287 mm	240 x 327 x 12 mm	0,42 kg	250 x 337 x 20 mm	0,55 kg
297 x 420 mm (A3)	287 x 410 mm	327 x 450 x 12 mm	0,69 kg	337 x 460 x 20 mm	0,90 kg
420 x 594 mm (A2)	410 x 584 mm	450 x 624 x 12 mm	1,05 kg	460 x 634 x 20 mm	1,42 kg
594 x 841 mm (A1)	584 x 831 mm	624 x 871 x 12 mm	1,63 kg	634 x 881 x 20 mm	2,26 kg
500 x 700 mm	490 x 690 mm	530 x 730 x 12 mm	1,30 kg	540 x 740 x 20 mm	1,56 kg