



# Plakatrahmen

## Aluminium-Klapprahmen



Klappmechanismus

## Anwendungsbeispiele



# Plakatrahmen



## Klapprahmen können vielfältig eingesetzt werden:

Für Werbeplakate in Einzelhandelsgeschäften, Poster an der Bürowand oder Flucht- und Rettungspläne in Hotels und auf Schiffen – im Bedarfsfall auch für Aktionsangebote an Fensterscheiben. **Oder, oder, oder...**

**Standardmäßig** verfügen unsere Klapprahmen über **silber-eloxierte Oberprofile**, eine **stabile Kunststoffrückwand** und eine **UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie** für die vordere Plakatabdeckung.

Durch vier **im Unterprofil verdeckte Lochbohrungen** sind die Rahmen **für die einfache Wandmontage bereits vorbereitet**.

Alle **Standard-Formate** sind auch **in großen Mengen kurzfristig ab Lager lieferbar**.

Andere Formate, Ausführungen (z.B. doppelseitig) und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A4	210 x 297 mm
DIN A3	297 x 420 mm
DIN A2	420 x 594 mm
DIN A1	594 x 841 mm
DIN A0	841 x 1.189 mm
Posterformat 50 x 70	500 x 700 mm
Posterformat 70 x 100	700 x 1.000 mm

## Profile und Ecklösungen



15er-Profil



20er-Profil



25er-Profil



32er-Profil



45er-Profil




Eckverbindungen 25er



Eckverbindungen 32mm Profil

## Zubehör



Nylon-Deckenabhangung



Drahtseil-Deckenabhangung



Wandbefestigungs-Set



Acryl-Standfüße




Siebdruck oder Aufkleber



# Plakatrahmen

## Aluminium-Klapprahmen „Safety“



Die **spezielle Form der Oberprofile** macht eine unbefugte Öffnung der Klapprahmen fast unmöglich. Ein Plakatwechsel wird mit Hilfe eines **Profilöffners aus Kunststoff** realisiert.

Ideal für die **Präsentation Ihrer Plakate an exponierter Stelle** – z.B. in Bahnhöfen, Gaststätten oder Einkaufszentren.

**Standardmäßig** verfügen unsere Aluminium-Klapprahmen „Safety“ über hochwertige, **silber-eloxierte Oberprofile**, eine **stabile Kunststoffrückwand** sowie eine **UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie**.

Ein **Plakatwechsel** wird mit Hilfe eines **Öffnungshebels** aus Kunststoff realisiert. Das **20iger Oberprofil** wird hierbei eher für die kleineren Plakatformate eingesetzt, das **32iger Oberprofil** für die Großflächenwerbung.

Alle **Standard-Formate** sind auch **in großen Mengen kurzfristig ab Lager lieferbar**.  
Andere Formate, Ausführungen (z.B. doppelseitig) und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A4	210 x 297 mm
DIN A3	297 x 420 mm
DIN A2	420 x 594 mm
DIN A1	594 x 841 mm
DIN A0	841 x 1.189 mm
Posterformat 50 x 70	500 x 700 mm
Posterformat 70 x 100	700 x 1.000 mm

## Zubehör, Profile und Ecklösungen



32er-Profil




20er-Profil



Ecklösungen



Profilöffner




Wandbefestigungs-Set

# Plakatrahmen



## Fenster-Klapprahmen



**Fenster-Klapprahmen** werden mit Hilfe des auf der Rückseite der Rahmen-Profile bereits aufgetragenen **Spezialklebbandes** einfach auf **Fensterscheiben** aufgeklebt.

Dies erfolgt in aller Regel von innen – aus optischen Gründen können von außen **Konterprofile als Blende** aufgeklebt werden. Unsere Fenster-Klapprahmen liefern wir im **25er Profil auf Gehrung**, silber-eloziert - inkl. UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie.

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A4	210 x 297 mm
DIN A3	297 x 420 mm
DIN A2	420 x 594 mm
DIN A1	594 x 841 mm
Posterformat 50 x 70	500 x 700 mm
Posterformat 70 x 100	700 x 1.000 mm

Alle **Standard-Formate** sind auch **in großen Mengen** kurzfristig ab Lager lieferbar. Andere Formate und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!



25er Profil

Klappmechanismus



Montage an Fensterscheibe


## Anwendungsbeispiele





# Plakatrahmen

## Aluminium-Klapprahmen B1



Unsere **Klapprahmen** mit der **Brandschutzklasse B1** sind ideal geeignet für öffentliche Gebäude wie Schulen, Ämter, Messen oder Flughäfen - somit für alle Bereiche, in denen höhere Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden.

**Ausführung:** hochwertige silber-eloxierte Oberprofile, eine stabile Stahl-Rückwand und eine **UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie aus APET** für die vordere Plakatabdeckung.

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A4	210 x 297 mm
DIN A3	297 x 420 mm
DIN A2	420 x 594 mm
DIN A1	594 x 841 mm
DIN A0	841 x 1.189 mm
Posterformat 50 x 70	500 x 700 mm
Posterformat 70 x 100	700 x 1.000 mm

Alle **Standard-Formate** sind auch **in großen Mengen** kurzfristig ab Lager lieferbar. Andere Formate und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!




25er Profil



Klappmechanismus



Deckenmontageset (optional)



Wandmontage-Set (optional)



## Anwendungsbeispiele



# Plakatrahmen



## Slide-In Einschubrahmen




**Slide-In-Einschubrahmen - doppelseitig:** Diese Variante kann mit entsprechendem Zubehör von der Decke abgehängt werden.

Die Lieferung erfolgt **inkl.** eingelegter Plakattasche aus UV-stabilisierter **Antireflex-Schutzfolie**.

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A2	420 x 594 mm
DIN A1	594 x 841 mm

Andere Formate, Ausführungen und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

## Infotopper



Unser **wetterfester Infotopper-Einschubrahmen** ist ein doppelseitiger **Werbeträger - z.B. für Zapfsäulen an Tankstellen**. Der **Einschub** befindet sich an einer der kurzen Rahmenseiten und ist durch einen **Dichtgummi** gegen Feuchtigkeit gesichert. Der Standfuß ist an der **Unterseite mit doppelseitigem Spezial-Klebeband** vorkonfektioniert. Beide Formate liefern wir inkl. einer Plakattasche aus UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie.

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A4 (Querformat)	210 x 297 mm
DIN A3 (Querformat)	297 x 420 mm

Andere Formate, Ausführungen und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

## Anwendungsbeispiele

